

Master Builders Solutions de BASF para la Industria de la Construcción

MasterAir

Soluciones completas para concreto con aire incorporado.

MasterBrace

Soluciones de refuerzo del concreto

MasterCast

Soluciones para la industria de productos de concreto prefabricado.

MasterCem

Soluciones para la fabricación de cemento.

MasterEase

Soluciones completas para concreto con baja viscosidad.

MasterEmaco

Soluciones para la reparación de concreto.

MasterFinish

Soluciones para el tratamiento de encofrados.

MasterFlow

Soluciones para grouts de precisión.

MasterFiber

Soluciones integrales para concreto reforzado con fibra.

MasterGlenium

Soluciones para hiperfluidificantes para concreto.

MasterInject

Soluciones para concreto lanzado.

MasterKure

Soluciones para el curado de concreto.

MasterLife

Solucion para una mayor durabilidad.

MasterMatrix

Soluciones avanzadas controladoras de la reología del concreto autocompactante.

MasterPel

Soluciones para concreto impermeable.

MasterPolyheed

Soluciones para concreto de alto rendimiento.

MasterPozzolith

Soluciones para la reducción de agua en el concreto.

MasterProtect

Soluciones para la protección del concreto.

MasterRheobuild

Soluciones para superfluidificantes para concreto.

MasterRoc

Soluciones para construcción subterránea.

MasterSeal

Soluciones para impermeabilización y sellado.

MasterSet

Soluciones para el control de hidratación del cemento.

MasterSure

Soluciones para el control de trabajabilidad.

MasterTop

Soluciones para suelos industriales y comerciales.

Master X-Seed

Soluciones avanzadas de aceleradores de para concreto prefabricado.

Ucrete

Soluciones para suelos en ambientes agresivos.

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No constituyen un contrato de calidad de los productos y, en vista de los muchos factores que puede afectar el procesamiento y aplicación de nuestros productos, no exime a los usuarios de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas. La responsabilidad sobre la calidad de los productos se basa únicamente en los datos de la ficha técnica. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc que figuran en esta publicación pueden cambiar sin información previa. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se respetan los derechos de propiedad y las leyes y normativas en vigor (08/2013).



Master Builders Solutions Colombia S.A.S

Dirección : CRA 23 164-80

Teléfono: 57 1 518 84 44

Master Builders Solutions Ecuador S.A.

Dirección: Av 12 de Octubre n26-48 y Abraham Lincoln

Página web:

Colombia:

www.master-builders-solutions.com/es-co

Ecuador:

www.master-builders-solutions.com/es-ec

Síguenos en Instagram y entérate de nuestras últimas noticias:  @masterbuilderssolutions.latam



Sistema MasterSeal® Traffic 2010

Sistema de impermeabilización para áreas con tráfico vehicular y peatonal





MasterSeal® Traffic 2010

Sistema de impermeabilización para áreas con tráfico vehicular y peatonal

MasterSeal® Traffic 2010

Es un recubrimiento de impermeabilización para áreas de tránsito peatonal o de vehículos, cubiertas de estacionamiento, terrazas, balcones, estadios, etc.

Aplicaciones:

- Cubiertas residenciales y comerciales
- Estadios
- Balcones y terrazas

Beneficios:

Aplicado en frío

- Sin riesgo de incendio

Instalación rápida y segura

- No requiere de equipamiento especial
- Gran facilidad de trabajo en superficies complejas, esquinas, sifones etc.

Aplicación monolítica

- Al no presentar junta o uniones no se generan fallas en puntos singulares

Sistema flexible

- Acompaña los movimientos normales de la estructura sin fisurarse

Sistema liviano

- El peso total del sistema no sobrepasa los 5kg/m²
- 10 veces más liviano que los sistemas tradicionales

Sistema adherido

- Fácil detección y corrección de fugas eventuales

Excelente resistencia

- Capa final resistente a los rayos UV y a diversos agentes químicos
- Excelente resistencia a tracción y abrasión
- No requiere de capa de protección mecánica

Excelente acabado estético

- Acabado mate



Componentes del sistema

MasterSeal® Traffic 2010

MasterSeal® M 860

Membrana impermeabilizante y altamente elástica, de poliurea bicomponente de aplicación manual.

Formato: Kit de 30 kg
Parte A, Cuñete de 10,7 kg
Parte B, Cuñete de 19,3 kg

MasterSeal® TC 258

Capa de acabado elástico de poliuretano alifático monocomponente. (Resistente a UV).

Formato: Cuñete de 24 kg

MasterTop® Filler F5

Árido cuarzo silíceo, redondeado.

Formato: Saco de 25 kg

MasterBrace® P 3500

Imprimante epóxico bicomponente de baja viscosidad.

Tolerante a la humedad, 100% Sólidos

Formato: Kit de 5 kg




* Los consumos del sistema y el uso de primer están sujetos a estado del substrato, condición de humedad y uso. Se deben calcular in situ con el asesor comercial

* Los perfiles de anclaje recomendados para peatonal son CSP3 y para vehicular CSP4


Sistemas

Tránsito vehicular extra pesado




Para la especificación de este sistema consulte con su asesor comercial.

Tránsito vehicular pesado



MasterSeal® TC 258:
Espesor: 25 mils
MasterTop® Filer F5
Tamiz a: 16-30
Consumo: 0.8 a 2kg/m²
2da capa MasterSeal® M860
Espesor: 20 mils
Tiempo de secado ☺
1^{ra} capa MasterSeal® M860
a un espesor de 20 mils
mínimo 2 horas.
CONCRETO

Tránsito peatonal



MasterSeal® TC 258:
Espesor: 20 mils
MasterTop® Filer F5
Tamiz a :16-30
Consumo: 0.8 a 2kg/m²
2da capa MasterSeal® M 860
Espesor: 30 mils
Tiempo de secado ☺
1^{ra} capa MasterSeal® M 860
A un espesor de 30 mils
mínimo 2 horas.
CONCRETO

A photograph of a red industrial floor in a warehouse or factory setting. In the background, there are several metal carts with wheels, some of which are partially covered with blue tarps. The floor is highly reflective and has a textured appearance.

MASTER®
» BUILDERS
SOLUTIONS



Pisos Industriales Ucrete

El piso más resistente del mundo



» Resistencia a la temperatura

Especificaciones según espesor

4 mm

- Totalmente resistente hasta +70°C
- Para temperaturas de congelación hasta -15°C

6 mm

- Totalmente resistente hasta +80°C
- Limpieza ligera con vapor
- Para temperaturas de congelación hasta -25°C

9 mm

- Totalmente resistente hasta +120°C
- Totalmente limpiable con vapor
- Para temperaturas de congelación hasta -40°C

12 mm

- Totalmente resistente hasta +130°C
- Derrames ocasionales hasta +150°C
- Totalmente limpiable con vapor
- Para temperaturas de congelación hasta -40°C



»» Algunos de nuestros clientes

frigorífico guadalupe



kokoriko



BUCANERO: 100% POLLO DE VERDAD



MEALS
DE COLOMBIA S.A.S







Resistencia química

Los productos químicos en la industria alimentaria

Los pisos industriales Ucrete son resistentes a los siguientes productos, habitualmente presentes en la industria alimentaria:

Ácido acético, 50%:

Alcohol de vinagre, ampliamente utilizado en la industria alimentaria para la limpieza de superficies en contacto con alimentos.

Ácido láctico, 30% a 60°C:

Indicativo de la resistencia a la leche y los productos lácteos.

Ácido oleico, 100% a 60°C:

Representativo de los ácidos orgánicos formados por la oxidación de los aceites vegetales y grasas animales ampliamente encontrado en la industria alimentaria.

Ácido cítrico, 50%:

Se encuentra en los cítricos y es representativo de la amplia gama de ácidos de frutas, que degradan rápidamente otros pisos de resina.

Hidróxido de sodio, 50% a 60°C:

Ampliamente utilizados para la limpieza.

* Consulte con su asesor comercial la tabla completa de resistencia química

Algunos beneficios del Ucrete

- **Respaldo:** Mas de 45 años de experiencia y desempeño probado en condiciones severas alrededor del mundo.
- **Conveniencia:** Rápida instalación y curado, reduce tiempos de paradas de planta.
- **No contaminante:** libre de olor, es posible mantener activos espacios de trabajo adyacentes a la instalación.
- **Higiene:** Piso sin juntas, facilita la esterilización, inhibe el crecimiento de bacterias, puede limpiarse con vapor.
- **Muy resistente:**
 - Choques térmicos
 - Impactos mecánicos
 - Ataques químicos
 - Resistencia al deslizamiento
- **Durabilidad:** Muchos de los pisos Ucrete instalados hace 15 – 30 años en ambientes agresivos siguen aun en servicio.
- **Soluciones a la medida:** Consulte con nuestros expertos para escoger el piso que mejor se adapte a sus necesidades específicas de manera rentable.



Ucrete floors have obtained the Indoor Air Comfort Gold certificate from Eurofins, with the low levels of emissions to the air and non-staining properties.



Ucrete is certified as suitable flooring systems for use in food and beverage facilities in accordance with the standards of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) International's Food Safety Certification Systems.



Ucrete conforms to The Leadership in Energy & Environmental Design Green Building Rating System LEED® being sustainable and environmentally friendly flooring materials.



Ucrete complies with the U.S. Department of Agriculture (USDA) standards for use in federally inspected meat and poultry plants in the USA.



Master Builders Solutions de BASF para la Industria de la Construcción

MasterAir

Soluciones para incorporar aire a la mezcla.

MasterBrace

Soluciones de refuerzo del concreto

MasterCast

Soluciones para la industria de productos de concreto prefabricado.

MasterCem

Soluciones para la fabricación de cemento.

MasterEase

Nueva generación de polímeros para darle al concreto excelentes propiedades reológicas.

MasterEmaco

Soluciones para la reparación del concreto.

MasterFinish

Soluciones para el desmolde del concreto en formaletas y incofrados.

MasterFlow

Grouts de precisión.

MasterFiber

Fibras para reforzamiento del concreto.

MasterGlenium

Soluciones superplastificantes de alto rango.

MasterInject

Soluciones para inyección.

MasterKure

Soluciones para el curado de concreto.

MasterLife

Soluciones para una mayor durabilidad del concreto.

MasterMatrix

Soluciones avanzadas controladoras de la reología del concreto autocompactante.

MasterPel

Soluciones para concreto impermeable.

MasterPolyheed

Soluciones para concreto con desempeño estándar.

MasterPozzolith

Soluciones para la reducción de agua en el concreto.

MasterProtect

Soluciones para protección del hierro, concreto y ladrillo.

MasterRheobuild

Soluciones hiperfluidificantes para concreto.

MasterRoc

Soluciones para construcción subterránea.

MasterSeal

Soluciones para impermeabilización y sellado.

MasterSet

Soluciones para el control de hidratación en mezclas de concreto.

MasterSure

Soluciones para el control de la trabajabilidad del concreto.

MasterTop

Soluciones para pisos industriales y comerciales.

Master X-Seed

Soluciones avanzadas de acelerantes para concreto prefabricado y para concretos que requieran altas resistencias iniciales.

Ucrete

Soluciones para pisos en ambientes industriales agresivos.

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No constituyen un contrato de calidad de los productos y, en vista de los muchos factores que pueden afectar el procesamiento y aplicación de nuestros productos, no exime a los usuarios de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas. La responsabilidad sobre la calidad de los productos se basa únicamente en los datos de la ficha técnica. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc que figuran en esta publicación pueden cambiar sin información previa. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se respetan los derechos de propiedad y las leyes y normativas en vigor (08/2013).

Master Builders Solutions Colombia S.A.S

Dirección : CRA 23 164-80

Teléfono: 57 1 518 84 44

Master Builders Solutions Ecuador S.A.

Dirección: Av 12 de Octubre n26-48 y Abraham Lincoln

Página web:

Colombia:

www.master-builders-solutions.com/es-co

Ecuador:

www.master-builders-solutions.com/es-ec

Síguenos en Instagram y entérate de nuestras últimas noticias:  @masterbuilderssolutions.latam



Los mejores proyectos usan las mejores soluciones

Soluciones químicas para todo tipo de edificaciones nuevas y obras de mantenimiento:

Vivienda • Centros comerciales • Hoteles • Hospitales • Parqueaderos
Oficinas • Puertos • Aeropuertos • Estadios • Puentes y vías.

01	PAVIMENTOS Y PLACAS EN CONCRETO MasterTop 100/200/300 MasterTop P 216 MasterEmaco P1024 / P1040 MasterEmaco T430 MasterKure 135 MasterKure ER 50 MasterSeal CR 125	02	JUNTAS MasterSeal CR 125 MasterSeal SL 1 MasterSeal NP 1 MasterSeal 919 (Combipoxi15 - 20cm) MasterSeal 980 (JC15 - J022) MasterSeal 920	03	TANQUES MasterSeal 919 (Combipoxi15 - 20cm) MasterSeal 980 (JC15 - J022) MasterSeal 500 MasterSeal 510 MasterSeal 591 MasterEmaco S 488 MasterEmaco N 370 MasterTop 1146
04	FOSOS DE ASCENSOR MasterSeal 500 MasterSeal 510 MasterSeal 591 MasterSeal NP 1 MasterLife WP 300 MasterLife 100D MasterCast 104	05	JARDINERAS MasterSeal HLM 5000 MasterSeal 500 MasterSeal 510 MasterSeal NP 1 MasterLife WP 300 MasterCast 104	06	TERRAZAS Y CUBIERTAS MasterSeal Traffic 2010 MasterSeal HLM 5000 MasterSeal 587 MasterSeal 919 (Combipoxi15 - 20cm)
07	MUROS DE CONTENCIÓN MasterEmaco P1024 / P1040 MasterEmaco S 490 MasterEmaco N 370 MasterSeal HLM 5000 MasterSeal 500 MasterSeal 510 MasterSeal 591 MasterSeal 919 (Combipoxi15 - 20cm)	08	BALCONES MasterEmaco P 1024 / P 1040 MasterEmaco S 490 MasterEmaco N 370 MasterSeal HLM 5000 MasterSeal Traffic 2010 MasterSeal 587	09	BAÑOS Y COCINA MasterSeal 500 MasterSeal 510 MasterSeal 591 MasterEmaco NP 1 MasterLife WP 300 MasterLife 100D MasterCast 104
10	AUXILIARES MasterFinish RL 258 MasterFinish RL 254 MasterKure ER 50 MasterCast 104	11	FACHADAS Masterseal H 310 Masterseal NP1 MasterProtect C 200		

Asesoramos sus proyectos

Agende una cita con uno de nuestros expertos



Soluciones químicas para la construcción

Master Builders Solutions de BASF para la Industria de la Construcción

MasterAir

Soluciones para incorporar aire a la mezcla.

MasterBrace

Soluciones de refuerzo del concreto

MasterCast

Soluciones para la industria de productos de concreto prefabricado.

MasterCem

Soluciones para la fabricación de cemento.

MasterEase

Nueva generación de polímeros para darle al concreto excelentes propiedades reológicas.

MasterEmaco

Soluciones para la reparación del concreto.

MasterFinish

Soluciones para el desmolde del concreto en formaletas y encofrados.

MasterFlow

Grouts de precisión.

MasterFiber

Fibras para reforzamiento del concreto.

MasterGlenium

Soluciones superplastificantes de alto rango.

MasterInject

Soluciones para inyección.

MasterKure

Soluciones para el curado de concreto.

MasterLife

Soluciones para una mayor durabilidad del concreto.

MasterMatrix

Soluciones avanzadas controladoras de la reología del concreto autocompactante.

MasterPel

Soluciones para concreto impermeable.

MasterPolyheed

Soluciones para concreto con desempeño estándar.

MasterPozzolith

Soluciones para la reducción de agua en el concreto.

MasterProtect

Soluciones para protección del hierro, concreto y ladrillo.

MasterRheobuild

Soluciones hiperfluidificantes para concreto.

MasterRoc

Soluciones para construcción subterránea.

MasterSeal

Soluciones para impermeabilización y sellado.

MasterSet

Soluciones para el control de hidratación en mezclas de concreto.

MasterSure

Soluciones para el control de la trabajabilidad del concreto.

MasterTop

Soluciones para pisos industriales y comerciales.

Master X-Seed

Soluciones avanzadas de acelerantes para concreto prefabricado y para concretos que requieran altas resistencias iniciales.

Ucrete

Soluciones para pisos en ambientes industriales agresivos.

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No constituyen un contrato de calidad de los productos y, en vista de los muchos factores que puede afectar el procesamiento y aplicación de nuestros productos, no exime a los usuarios de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas. La responsabilidad sobre la calidad de los productos se basa únicamente en los datos de la ficha técnica. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc que figuran en esta publicación pueden cambiar sin información previa. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se respetan los derechos de propiedad y las leyes y normativas en vigor (08/2013).



Master Builders Solutions Colombia S.A.S

Dirección : CRA 23 164-80

Teléfono: 57 1 518 84 44

Master Builders Solutions Ecuador S.A.

Dirección: Av 12 de Octubre n26-48 y Abraham Lincoln

Página web:

Colombia:





www.master-builders-solutions.com/es-co

Ecuador:

www.master-builders-solutions.com/es-ec

Síguenos en Instagram y entérate de nuestras últimas noticias: @masterbuilderssolutions.latam





Familias de productos

Impermeabilizantes y sellantes.....	MasterSeal - MasterLife
Reparación y reforzamiento.....	MasterEmaco - MasterBrace
Pisos.....	MasterTop - Sistema Ucrete
Curadores.....	MasterKure
Desencofrantes.....	MasterFinish
Grouts.....	MasterFlow
Protección del concreto.....	MasterProtect
Mejorador de adherencia.....	MasterCast